## CORTACÉSPED HELICOIDAL NIWA CHNW-65-20





La cortacésped helicoidal cuenta con un marco de acero soldado sólido que permite intercambiar cartuchos facilmente, un sistema único que te permite personalizar tus tareas de cuidado del césped usando solo una máquina. Su diseño equilibrado facilita la maniobrabilidad. El recolector, esta hecho de polietileno de alta densidad, es duradera y fácil de montar y desmontar. Las cuchillas de acero al carbono tratadas térmicamente ofrecen un corte afilado y duradero, con cilindros de corte de seis cuchillas que realizan 95 cortes por metro. Además, el manillar es plegable para facilitar el almacenamiento y transporte, y cuenta con un raspador de barro que mantiene el rodillo limpio en condiciones húmedas. Finalmente, permite ajustar la altura de corte con precisión.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Estructura del chasis	Acero de alta resistencia, con un grosor de 3 mm
Productividad	2100 m2/h m2/h
Sistema de transmisión	Mediante correa y cadena
Ancho de corte (pulgadas)	20 "
Recolector de césped	SI, Caja de plástico de 63 litros L
Altura de corte	6 a 30 mm
Ancho de corte	50,2 cm
Motor	Loncin G200F
Potencia	6,5HP/3600 rpm Kw
Cilindrada	196 c.c.
Capacidad del tanque	3,6 lts
Capacidad de aceite	0,6 lts
Velocidad de avance	4.2 km/h a 2800 rpm m/min
Método de conducción	Autopropulsado
Mango ajustable	SI, en altura, de 800-1000 mm mm
Rodillo frontal	Acero liso
Rodillo trasero	Acero estriado
Peso	89,2 Kg